



GOICOCHEA
INTERNACIONAL

EQUIPOS DE LABORATORIO



Medidor portátil de Conductividad / TDS

Marca: Milwaukee

Modelo: MW302

Rango: 0.0 a 10.0 mS/cm

Resolución: 0.1 mS/cm

Sonda de conductividad: SE520 (incluida)



Medidor portátil de Oxígeno Disuelto

Marca: Milwaukee

Modelo: MW600 PRO

Rango: 0.0 a 19.9 mg/l

Resolución: 0.1 mg/l

Sensor: MA840 (incluida)



Multiparámetro de Mesa - pH/ORP/EC/ TDS/NaCl/T°

Marca: Milwaukee

Modelo: MW180

Batería: Recargable con 8 horas de duración

Almacenamiento: 1000 registros (memoria integrada)



Fotómetro Cl Libre económico

Marca: Milwaukee

Modelo: MW10

Rango: 0.00 a 2.50 ppm

Resolución: 0.01 ppm

Incluye: Reactivos (6 pruebas)



Fotómetro Cl Libre / Cl Total / PH

Marca: Milwaukee

Modelo: MI411-P

Rango: 0.00 a 5.00 mg/L Cl₂ // 6.5 to 8.0 pH

Resolución: 0.01 mg/l Cl₂ // 0.1 pH

Incluye: Reactivos (100 pruebas)



Medidor de bolsillo pH/ T°

Marca: Milwaukee

Modelo: PH56

Rango: -2.0 a 16.0 pH // -5.0 a 60.0°C

Resolución: 0.01 pH // 0.1°C

Pilas: 4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (incluida)



Turbidímetro portátil

Marca: Milwaukee

Modelo: MI415

Rango: 0.00 a 50.00 FNU; 50 a 1000 FNU

Resolución: 0.01 FNU; 1 FNU

Método: Detección de la luz difusa"



Termómetro de bolsillo, con cable

Marca: Milwaukee

Modelo: TH300

Rango: -50.0 a 150.0°C

Resolución: 0.1°C

Cable: Acero inoxidable, 1 metro"



Termómetro de bolsillo

Marca: Milwaukee

Modelo: TH310

Rango: -50.0 a 150.0°C

Resolución: 0.1°C

Punta: Acero inoxidable



Fotómetro Cl total económico

Marca: Milwaukee

Modelo: MW11

Rango: 0.00 a 3.50 ppm

Resolución: 0.01 ppm

Incluye: Reactivos (6 pruebas)



Medidor pH/ORP/T bolsillo WP

Marca: Milwaukee

Modelo: pH58

Rango: -2.0 a 16.0 pH // -5 a 60.0 °C

Resolución: 0.1 pH // 0.1 °C

Pilas: 4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (incluida)



Fotómetro Cl libre

Marca: Milwaukee

Modelo: MI406-P

Rango: 0.00 a 5.00 ppm

Resolución: 0.01 ppm

Incluye: Reactivos (100 pruebas)



Medidor pH/ORP/T portátil

Marca: Milwaukee

Modelo: MW106 MAX

Rango: 0.0 a 10.0 mS/cm

Resolución: 0.1 mS/cm

Pilas: 1 x 9V alcalina (incluida)



Fotómetro Cl libre/total

Marca: Milwaukee

Modelo: MI404-P

Rango: 0.00 a 5.00 ppm

Resolución: 0.01 ppm

Incluye: Reactivos (100 pruebas)



Refractómetro° Brix

Marca: Milwaukee

Modelo: MA871

Rango: 0 a 85% Brix

Resolución: 0.1% Brix

Pilas: 1 x 9V AA (incluida)



Medidor ± 0.1 pH/T bolsillo WP

Marca: Milwaukee

Modelo: pH55

Rango: -2.00 a 16.0 pH // -5.0 a 60.0 °C

Resolución: 0.1 pH // 0.1° C

Pilas: 4 x 1.5 V; IEC LR44, A76 (incluida)



Refractómetro cloruro de sodio

Marca: Milwaukee

Modelo: MA886

Rango: 0 a 28 g/100g // 0 a 34 g/100 mL

1.000 a 1.216 gravedad específica //

0 to 26° Baumé // 0 to 80° C

Resolución: 0.1 g/ 100 g // 0.1 g /100 mL

// 0.001 gravedad específica // 0.1 °

Baume // 0.1 ° C



Medidor de oxígeno disuelto portátil

Marca: Milwaukee

Modelo: MW605 MAX

Rango: 0.0 a 45.00 mg/L

Resolución: 0.01 mg/L



**GOICOCHEA
INTERNACIONAL**

Termómetro memorizador c/cable

Marca: Milwaukee

Modelo: TH300

Rango: -50.0 a 150.0 °C

Resolución: 0.1°C



Termómetro láser de infrarrojo

Marca: LaMotte

Modelo: 5-0133

Rango: -20.0° a 510.0°C

Resolución: 1°C

Incluye: sistema de alerta, valores fuera de rango"



Colorímetro Color Q - 6 parámetros:

**Cl/Bromo/pH/Alcalinidad/Dureza/
Cianúrico**

Marca: LaMotte

Modelo: 2087

Incluye: Reactivos (100 pruebas)"



Comparador Visual económico DPD Cl libre/ pH

Marca: LaMotte

Modelo: XX01308

Rango: 0.2 - 3.0 ppm Cl₂ // 6.5 - 8.5 pH

Resolución: 0.1 ppm Cl₂ // 0.3 - 0.5 pH"



Comparador Visual profesional DPD Cl libre/ Cl total /pH

Marca: LaMotte

Modelo: 3363

Rango: 0.2 - 3.0 ppm Cl₂ // 6.5 - 8.5 pH

Resolución: 0.1 ppm Cl₂ // 0.3 - 0.5 pH"



Soluciones para limpieza y almacenamiento de electrodos

Marca: Milwaukee

Modelo: MA9015, MA9016

Presentación: Botella plástica x 230 mL"



Reactivo en Polvo Cl libre / Cl total

Marca: Milwaukee

Modelo: Mi524, Mi526

Presentación: Caja x 100 sobres (100
pruebas



Reactivo Líquido para pH

Marca: Milwaukee

Modelo: Mi509

Presentación: Gotero para 100 pruebas"



Soluciones Buffer: pH 4.01, 7.01, 10.01, 12.45

Marca: Milwaukee

Modelo: MA9004, MA9007, MA9010, MA9112

Presentación: Botella plástica x 230 mL

Precisión: Estándar ±0.01 pH"



**Reactivo en Pastillas Cl libre / Cl total /
pH**

Marca: Lamotte

Modelo: 6999-M, 6905-M, 6915-M

Presentación: Blister x 10 pastillas / Caja x
100 blister"



**Tira reactiva insta-test 3 Cl libre/ bromo/
alcalinidad/pH/dureza/ ac.cianúrico/
peracético/ dióxido de cloro**

Marca: Lamotte



MÁS INFORMACIÓN:



 milwaukee

 **LaMotte**
Solving Analytical Challenges Since 1919



**GOICOCHEA
INTERNACIONAL**